



CARTA DE PRESENTACIÓN



Haz clic aquí para acceder.

www.hpmachine.com.br



SOBRE HPMACHINE

HP Machine no es solo una empresa, sino la realización de un sueño surgido de una profunda comprensión de las necesidades del mercado nacional. Con años de experiencia en multinacionales, identificamos brechas y decidimos actuar para cubrirlas. Nuestra trayectoria comenzó en 2011 con la visión de proporcionar soluciones personalizadas en el campo de la automatización industrial. Nos especializamos en la renovación de máquinas empacadoras, suministro de repuestos y desarrollo de sistemas innovadores de robótica colaborativa.

Los robots colaborativos, también conocidos como cobots, son fundamentales para nuestro enfoque, permitiendo que nuestros clientes estén a la vanguardia de la Industria 4.0. Reconocemos la importancia de adaptarse a las demandas de la era de la automatización para la producción de línea final, por lo que nos esforzamos por desarrollar soluciones alineadas con esta visión.

Impulsados por la pasión por la innovación, no solo ofrecemos equipos y sistemas, sino también un compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente. En HP Machine, nos involucramos diariamente con el mundo de la automatización industrial y los cobots.


PORTFÓLIO



VENTAS



MÁQUINAS



REFORMAS

SUPORTE 24HS
+55 19 9.8384-4545

ATENCIÓN
Brasil, América del Norte
y América Central


COMERCIAL LIPECAH (Luis)
+55 11 9.9430-1727

VENTAS - Mr. Aldo Domínguez
+52 55 5412 2744

E-MAIL
ventas@hpmachine.com.br
aldo.dominguez@afd.com.mx

WEBSITE
www.hpmachine.com.br

MÁS INFORMACIÓN



NUESTROS PRODUCTOS



NOME DO ITEM	ROBÓTICO PALETIZADO					
ITEM N°	HP-16F	HP-16L	HP-20F	HP-20L	HP-30F	HP-30L
ALTURA DE PALETIZADO	1650mm Incluyendo el palé	2400mm Incluyendo el palé	2100mm Incluyendo el palé	2400mm Incluyendo el palé	2100mm Incluyendo el palé	2400mm Incluyendo el palé
VELOCIDAD	12PPM	12PPM	12PPM	12PPM	12PPM	12PPM
CARGA MÁXIMA	16KG	16KG	20KG	20KG	30KG	30KG
ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA	200-240V 50/60Hz					
POTÊNCIA	3KW	3KW	3KW	3KW	3KW	3KW
CONSUMO DE AIRE	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54
VARIACIÓN TEMPERATURA	0 - 55°C					
BASE	Base Fijada	Base Elevada	Base Fijada	Base Elevada	Base Fijada	Base Elevada
MATERIAL	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
MOTOR	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
DRIVE	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
COMUNICACIÓN	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT
CONTROL DE PLC	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA
IHM	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA
REDUCTOR	NIDEC	NIDEC	NIDEC	NIDEC	NIDEC	NIDEC
ESPECIFICACIÓN	3950 x 1724mm					
RADIO DE TRABAJO	1600mm	1900mm	1700mm	1900mm	1900mm	1900mm
TAMAÑO DO PALÉ	1250 x 1250mm					
PRECISIÓN DE LA POSICIÓN	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm
PROTECCIÓN DE LA MAQUINA	Reja/cortina de luz y escáner de área					

SUPORTE 24HS

+55 19 9.8384-4545

ATENCIÓN

Brasil, América del Norte
y América Central

COMERCIAL LIPECAH (Luis)

+55 11 9.9430-1727

VENTAS - Mr. Aldo Domínguez

+52 55 5412 2744

E-MAIL

vendas@hpmachine.com.br
aldo.dominguez@afd.com.mx

WEBSITE

www.hpmachine.com.br

MÁS INFORMACIÓN

