



PORTFÓLIO DE PRODUTOS



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

www.hpmachine.com.br



SOBRE A **HPMACHINE**

A HP Machine não é apenas uma empresa, mas a concretização de um sonho originado de uma profunda compreensão das necessidades do mercado nacional. Com anos de experiência em multinacionais, identificamos lacunas e decidimos agir para preenchê-las. Nossa trajetória teve início em 2011 com a visão de fornecer soluções personalizadas na área de automação industrial. Especializamos-nos na reforma de máquinas embaladoras, no fornecimento de peças de reposição e na criação de sistemas inovadores de robótica colaborativa.

Os robôs colaborativos, também conhecidos como cobots, são fundamentais para nossa abordagem, permitindo que nossos clientes estejam na vanguarda da Indústria 4.0. Reconhecemos a importância de se adaptar às demandas da era da automação para a produção de final de linha, motivo pelo qual nos esforçamos para desenvolver soluções alinhadas a essa visão.

Impulsionados pela paixão pela inovação, não oferecemos apenas equipamentos e sistemas, mas também um compromisso inabalável com a satisfação do cliente.

Na HP Machine, lidamos diariamente com o mundo da automação industrial e dos cobots.


PORTFÓLIO



VENDAS



MÁQUINAS



REFORMAS

SUORTE 24HS
(19) 9.8384-4545


COMERCIAL
(11) 9.9430-1727

E-MAIL
vendas@hpmachine.com.br

WEBSITE
www.hpmachine.com.br

ATENDIMENTO
Atendemos em todo o território nacional

**CLIQUE E
SAIBA MAIS**



NOSSOS PRODUTOS



NOME DO ITEM	ROBÔ DE PALETIZAÇÃO	ROBÔ DE PALETIZAÇÃO	ROBÔ DE PALETIZAÇÃO	ROBÔ DE PALETIZAÇÃO	ROBÔ DE PALETIZAÇÃO	ROBÔ DE PALETIZAÇÃO
ITEM N°	HP-16F	HP-16L	HP-20F	HP-20L	HP-30F	HP-30L
ALTURA DE PALETIZAÇÃO	1650mm (Incluindo Pallet)	2400mm (Incluindo Pallet)	2100mm (Incluindo Pallet)	2400mm (Incluindo Pallet)	2100mm (Incluindo Pallet)	2400mm (Incluindo Pallet)
VELOCIDADE	12PPM	12PPM	12PPM	12PPM	12PPM	12PPM
CARGA MÁXIMA	16KG	16KG	20KG	20KG	30KG	30KG
REDE DE ALIMENTAÇÃO	200-240V 50/60Hz	200-240V 50/60Hz	200-240V 50/60Hz	200-240V 50/60Hz	200-240V 50/60Hz	200-240V 50/60Hz
POTÊNCIA	3KW	3KW	3KW	3KW	3KW	3KW
CONSUMO DE AR	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN	400NL/MIN
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54
RANGE DE TEMPERATURA	0 - 55°C	0 - 55°C	0 - 55°C	0 - 55°C	0 - 55°C	0 - 55°C
BASE	Base Fixa	Base Elevada	Base Fixa	Base Elevada	Base Fixa	Base Elevada
MATERIAL	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
MOTOR	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
DRIVE	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
COMUNICAÇÃO	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT	EtherCAT
CONTROLE PLC	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA
IHM	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA	KEBA
REDUTOR	NIDEC	NIDEC	NIDEC	NIDEC	NIDEC	NIDEC
ESPECIFICAÇÃO	3950 x 1724mm	3950 x 1724mm	3950 x 1724mm	3950 x 1724mm	3950 x 1724mm	3950 x 1724mm
RAIO DE TRABALHO	1600mm	1900mm	1700mm	1900mm	1900mm	1900mm
TAMANHO DO PALLET	1250 x 1250mm	1250 x 1250mm	1250 x 1250mm	1250 x 1250mm	1250 x 1250mm	1250 x 1250mm
PRECISÃO DA POSIÇÃO	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm
PROTEÇÃO DE SEGURANÇA	Grade / Cortina de Luz e Scanner de Área	Grade / Cortina de Luz e Scanner de Área	Grade / Cortina de Luz e Scanner de Área	Grade / Cortina de Luz e Scanner de Área	Grade / Cortina de Luz e Scanner de Área	Grade / Cortina de Luz e Scanner de Área

SUPORTE 24HS
(19) 9.8384-4545

COMERCIAL
(11) 9.9430-1727

E-MAIL
vendas@hpmachine.com.br

ATENDIMENTO
Atendemos em todo o território nacional

WEBSITE
www.hpmachine.com.br

CLIQUE E SAIBA MAIS

